

Vasika pidamise abc

Esimesed eluhetked

- Poegimine puhtas keskkonnas (poegimissulus, kus on rohkelt allapanu).
- Vasikas kuivatatakse näiteks puhta rätikuga, juhul kui ema ei laku vasikat kuivaks. Vajaduse korral naba desinfitseeritakse ja nabaväät seotakse.
- Vasikas pannakse kuiva ja puhtasse boksi, kus on rohkelt allapanu (kus puudub tõmbetuul), kas koos emaga või üksi. Boksis peab olema tasane põhi. Rest- või võrkpõhja peale võib panna paberist kotti või kummist mati, mille peale pannakse allapanu.
- Vasikale antakse peale sündimist 1,5-2 liitrit ternespiima. Juua peab andma vähemalt 4 tundi peale sündimist (lutipudelist või lutiämbrist), juhul kui vasikas ise ei ime ema. Jook peab olema 38°C. Vasikale, kellel on kehv imemisrefleks, ja kes ei joo ise ternespiima, võib anda esimese joogi söögitorusondi abil. Esimese ööpäeva jooksul antakse ternespiima 10-15 % vasika kehakaalust (40 kg vasikas 4-6l). Vaata ternespiima juhendid ETT koduleheküljelt (www.ett.fi).

Vasika pidamine

1. Vasikal peab olema puhas joogivesi kogu aeg ees, näiteks ämbris. Peale esimest elunädalat antakse lutiämbrist 38°C piima/täispiimaasendajat umbes 6-8 liitrit päevas, 2-2,5 liitrit ühe korraga 3-4 korda päevas. Hapendatud piima vabal jootmisel võib vasikas juua päevas umbes 10 liitrit. Täispiimaasendaja jook valmistatakse pakendi juhendi järgi, segu ei tohi lahjendada. Vasikale antakse vabalt vasika jõusööta ja kvaliteetset heina/koresööta.
2. Vasikas hoitakse üksiksulus 10-14 päevaseks, siis pannakse vasikas suuremasse grupisulgu juhul, kui naba on kuivanud ja vasikas joob iseseisvalt ja sööb, ning on terve. Grupis on alguses maksimaalselt 3-6 vasikat, vanuses 3-4 nädalat ja aed tühjendatakse ühe korraga (vasikad liiguvad oma grupiga koos edasi). Asemel peavad olema kindla põhjaga, piisava allapanuga, puhtad ja ilma tõmbetuult.
3. Vasikaaed ei saa olla suurte uste läheduses (tõmbetuul). Puhkeaseme sein ei tohiks külgneda hoone välisseinaga, õhk peab olema värske. Tuleb vältida õhu liikumist teistest osakondadest. Vasikaaia seinad peavad olema kindlad (mitte võrk või rest).

Vasikaaed peaks paiknema kohas, kuhu saab lisasoojuse vajadusel paigaldada.