

Tredelad smittospärr

1. Ytterdörren låst
2. Tydligt separerade områden i hönshuset
 - a. **Det smutsiga området** (mellan ytterdörren och den första smittospärren)
 - En klädhängare o.d. för ytterkläder som är tydligt separerade från hönshusets arbetskläder
 - Ytterskor
 - b. **Mellanområdet** (mellan den första smittospärren vid ytterdörren och den andra smittospärren vid avdelningens dörr)
 - Mellanområdets skodon (crocs etc.)
 - I mellanområdet kan det finnas golvgaller, gräsmatta etc., men man ska ändå inte gå där strumpfota
 - Handtvätt
 - Varmt vatten
 - Flytande tvål från dispensern
 - Engångshanddukar (= papper- eller tyghanddukar, som tvättas efter varje användning)
 - Handdesinfektionsmedel, avdelningsspecifika tvättbara arbetshandskar eller avdelningsspecifika engångshandskar
 - Byggnadspecifika arbetskläder (t.ex. arbetsoverall och huvudbonad)
 - På- och avklädning i mellanområdet
 - Tvättas regelbundet i 60 °C eller i högre temperaturen
 - c. **Det rena området** (mellan den andra smittospärren och djuravdelningen; separat för varje avdelning)
 - Avdelningsspecifika arbetsstövlarna
 - Förvaras bakom den andra smittospärren, antingen vid dörren till avdelningen eller i djuravdelningen vid dörren t.ex. i en låda med lock
 - Tvättas regelbundet, minst mellan omgångarna
 - Avdelningsspecifika arbetskläder
 - Bara om avdelningarna ska fungera som skilda epidemiologiska enheter
 - På- och avklädning på den rena sidan
3. Alternativ för att separera olika områden (*princip: skor från olika områden får inte beröra varandra*):
 - a. Bänk (helst stängd ända ner)
 - b. Hygiengräns av filmplywood
 - c. Tröskel (på en annan nivå än golvytan)
 - d. Golvgaller (på en annan nivå än golvytan)
 - e. Annan tydlig separation från golvnivån
4. I värphönshus ska hämtning av ägg ordnas från ett separat ägglager. Om detta inte är möjligt, och äggen hämtas via samma väg som ingången till djurutrymmet, ska äggtransportvägens golv alltid tvättas och desinficeras direkt efter att äggen har hämtats. För all annan persontrafik används den tredelade smittospärren som beskrivs ovan.