

Suojaudu haittaeläimiltä syksyn tullen


Suojaudu haittaeläimiltä syksyn tullen Ruokavirasto määrää kaikki minkit, ketut ja supikoirat lopetettavaksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta. Ajankohtainen lintuinfluenssatilanne luonnonvaraisilla linnuilla ja turkiseläimillä julkaistaan [Ruokaviraston verkkosivuilla](#).

Turkistarhojen tyhjenemisen myötä ravinnonsaanti tarha-alueella loppuu jysijöiltä ja luonnonvaraisilta linnuilta, jotka lähtevät tarhoilta liikkeelle etsimään uusia ravinnonlähteitä. Kotieläintilojen tuleekin näin syksyaikaan (etenkin turkistarha-alueilla) varautua ravintoa ja suojaa etsivien jysijöiden ja lintujen torjuntaan.


Käytännön jysijätorjunnassa on tärkeää huolehtia tuotantorakennusten seinustojen siisteydestä. Rehuntähteet siilojen alta ja tuotantopihasta tulee siivota säännöllisesti ja huolehtia tuotantorakennuksen jysijätiivyydestä. Tuotantorakennusten ulkopuolella tulee huolehtia riittävästä jysijöiden loukutuksesta ja korkean riskin aikana tarvittaessa myrkkujen käytöstä syöttilaitteisiin. Verkotetut ovet ja ilmanvaihtoaukot estävät lintujen pääsyn rakennuksiin ja erilaisten lintupelottimien ja -karkottimien avulla lintuja voidaan pitää poissa tilan tuotantopihasta. Hyviä kokemuksia on saatu esim. petolintujen ääniä matkivista karkottimista.

Lisätietoa haittaeläimiltä suojautumiseen löytyy [ETT:n oppaista](#).

Sioilla huomioitava tautiriskejä ovat salmonella, trikiini ja dysenteria; naudoilla salmonella ja siipikarjalla salmonella ja lintuinfluenssa.



Huolehdi tuotantorakennuksen jysijätiivyydestä ja riittävästä jysijöiden torjunnasta. Verkotetut ovet ja ilmanvaihtoaukot estävät lintujen pääsyn rakennuksiin. Siivoa myös rehuntähteet pois.



Lintupelottimien ja -karkottimien avulla lintuja voidaan pitää poissa tilan tuotantopihasta