

RISKINÄ AFRIKKALAISEN SIKARUTON LEVIÄMINEN VILLISIKAKANTAAN

Ina Toppari
Toiminnanjohtaja
Eläinten terveys ETT ry



1

Afrikkalainen sikarutto

- Sikojen verenvuotokuume
- Ei tartu ihmiseen
- Virustauti, johon ei ole hoitoa tai rokotetta
 - Korkea kuume
 - Äkkikuolemat, jopa 100 %
- Lakisääteisesti vastustettava eläintauti



Kuva: FAO



2

Virus on poikkeuksellisen kestävä

Säilyy

- Veressä ja elimissä +4 °C 18 kuukautta.
- Ulostessa ja virtsassa +20 °C noin 2 viikkoa, +4 °C useita kuukausia
- Kuolleen villisian ruhossa ja teurasjätteissä useita kuukausia.
- Lämpökäsittämättömissä sianlihatuotteissa useita kuukausia, jopa vuosi.
- Pakastetussa lihassa useita vuosia.



ETT


ASF ja villisiat; Sarka-messut

27.1.2024

3

ASF-tilanne Euroopassa 23.1.2024

Kuva: fli.de




ASF ja villisiat; Sarka-messut

27.1.2024

ETT

4

Luken arvio (helmikuu 2023) Suomen villisikakannasta on n. 2500 yksilöä



ETT

ASF ja villisiat; Sarka-messut

27.1.2024

5

Älä jätä ruuantähteitä metsään!



Kuva: Canva.com, AI

ETT

ASF ja villisiat; Sarka-messut

27.1.2024

6



7



8



9



10

Tautitapauksella olisi vakavia vaikutuksia

- Tautialueella metsästäminen kielletään
 - Myös muut eläinlajit
- Voidaan rajoittaa muutakin maastossa liikkumista
- Taudin hävittäminen vaikeaa ja saattaa kestää useita vuosia tai vuosikymmeniä



Kuva: FAO



ASF ja villisiat; Sarka-messut

27.1.2024

11



Kuva: Valokuvaustukku Foka Oy



ASF ja villisiat; Sarka-messut

27.1.2024

12

**Pysäytä
ASF**

Estä leviäminen

- Desinfioidu varusteesi metsästystapahtuman jälkeen
- Vältä vierailuja sikatiloille metsästyksen jälkeen
- Älä jätä villisikojen sisälmyksiä metsään
- Älä koske kuolleeseen villisikaan
- Älä syötä villisian lihaa kotieläimille

Ilmoita sairaasta tai kuolleesta villisiasta kunnaneläinlääkärille

ASF ja villisikat: Sanna Messut