

Fothälsa av finska slaktskycklingar

En lämplig indikator för slaktskycklingflockars välbefinnande



Utvärdering i Finland

- Obligatorisk bedömning av varje slaktat slaktskycklingsparti av officiella besiktningsveterinärer.
- Kontroll av den ena fotsulan hos minst hundra fåglar i en flock.
- Lesionernas svårighetsgrad baserar på skadornas djup (klass 0-1-2)
- Poäng:
 - < 20 poäng = utmärkt fothälsa
 - < 40 poäng = utan anmärkning (god fothälsa)
 - 40-80 poäng = inflammatoriska förändringar kan påvisas → åtgärder behövs t.ec. för att förbättra förhållandena i fjäderfähuset
 - > 80 poäng = allvarliga inflammatoriska förändringar → anmälan till den ansvariga länsveterinären och djurägaren.


Nationella data om resultat av bedömningen av fothälsa samlas in av Animal Health ETT i Finland. Insamlingssystemet konstruerades genom ett matkedjoprojekt som finansierades av det finska jord- och skogsbruksministeriet.

Fothälsa av finska slaktkycklingar 2012-2023

Året	< 20 poäng (%)	< 40 poäng (%)	40-80 poäng (%)	> 80 poäng	Viktat årligt genomsnitt	% av den finska slaktkycklingproduktionen ingår i statistiken
2012	79,20	94,46	4,91	0,62	-	~ 90
2013	80,68	95,09	4,65	0,27	-	~ 90
2014	91,42	98,09	1,76	0,15	-	97
2015	91,05	98,13	1,55	0,32	-	97
2016	92,79	98,46	1,38	0,16	-	> 99
2017	96,19	99,20	0,75	0,05	-	> 99
2018	94,20	98,54	1,28	0,18	4,28	> 99
2019	97,49	99,09	0,70	0,21	2,43	> 99
2020	98,84	99,70	0,28	0,03	1,48	> 99
2021	97,93	99,43	0,45	0,13	1,94	> 99
2022	96,90	99,11	0,86	0,03	2,64	> 99
2023	97,91	99,19	0,71	0,10	2,04	> 99

Fördelning av de slaktade slaktkycklingflockarna (n_{tot} ca 3500-4000 flockar / år) i olika fothälsakategorier 2012-2023

Säsongsvariationer i resultaten för fothälsa hos finska slaktkycklingflockar 2012-2023



n_{tot} ca 3500-4000 flockar / år